



KAINUUN
YMPÄRISTÖKESKUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2009
Drno KAI-2008-Y-67

ASIA Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen ympäristölupapäätös, joka koskee Puolustusvoimien Kainuun Prikaatin Keljon Autohuoltolan polttonesteen jakeluasema Kuhmossa Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella.

Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

LUVAN HAKIJA

Puolustusvoimat
Kainuun prikaati
PL 610
87101 Kajaani
Yhteyshenkilö: Paavo Palm
LY-tunnus:0986674-0

LAITOS JA SEN SIJAINTI

Sotilaskäyttöön tarkoitettu polttonesteen jakeluasema sijaitsee Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella Kuhmon kaupungissa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohdan 5a perusteella.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 2 momentin perusteella toimivaltainen lupaviranomainen on alueellinen ympäristökeskus, koska kysymyksessä on sotilaskäyttöön tarkoitettu toiminta.

HAKEMUS

Asian vireille tulo

Ympäristölupahakemus on toimitettu Kainuun ympäristökeskukseen 30.5.2008.

Hakemuksen sisältö

Hakemus sisältää ympäristölupahakemuksen ja liitteenä kopion Kainuun Prikaatin Senaattikiinteistölle osoitetusta pyyntö-asiakirjasta hakea ympäristölupaa polttonesteen jakelupaikalle sekä Senaattikiinteistön valtakirjan saada hakea jakeluasemalle ympäristölupa. Lisäksi hakemuksessa on liitteenä kuljetusvälineiden huoltopaikan asemapiirros, vesi- ja viemäröntiipirros, pituusleikkauskuvat ja selostus, pintavaa-ituskartta sekä sadevesikaivo- ja tuuletusputkiipiirros ja jakelusäiliöiden asemapiirros sekä öljyn- ja bensiininerottimen kaaviokuva.

Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitus tilanne

Polttonesteiden jakelupaikalla ei ole aiemmin myönnettyjä ympäristölupia. Kainuun ympäristökeskus on vuonna 2002 luvantarveharkintojen perusteella tehnyt päätöksen (KAI-2002-Y-43), että silloinen Puolustusvoimien tilapäinen polttoaineen jakelupaikka ei tarvitse ympäristölupaa. Myöhemmin 10.10.2007 tehdyn tarkastuksen perusteella todettiin, että polttoaineen jakelu on tapahtunut useita vuosia samalla paikalla, joten se voidaan katsoa vakiintuneeksi toiminnaksi, ja se tarvitsee ympäristöluvan. Kainuun ympäristökeskus on 4.4.2008 päivätyssä kirjeessä (KAI-2006-Y-209) kehottanut Puolustusvoimia hakemaan toiminnalle ympäristöluvan 30.5.2008 mennessä.

Toiminta-alue sijaitsee Kainuun maakuntakaavassa 2020 EAH-merkinnällä merkityllä alueella (EAH=puolustusvoimien ja rajavartioston käytössä oleva ampuma- ja harjoitusalue). Maakuntakaava on saanut lainvoiman 29.4.2009, mutta Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueita koskevaa maankäyttöä ei vahvistetussa kaavassa voitu aluetta koskevien laajentamistarpeiden vuoksi ratkaista, vaan ne on osoitettu maakuntakaavassa selvitysalue-merkinnällä, ja ratkaistaan erikseen vireillä olevassa Kainuun 1. vaihemaakuntakaavassa.

Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö

Hakemuksen kohteena oleva alue sijaitsee Kuhmossa Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella Keljonkankaan ja Jussinlamminkankaan välisessä maastossa Keljon Autohuoltolan läheisyydessä. Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen omistaa Metsähallitus, mutta Puolustusvoimilla on käyttöoikeussopimus alueesta. Alueella olevat rakennukset omistaa Senaattikiinteistöt. Polttoaineiden säilytykseen ja jakeluun tarvittavat laitteistot omistaa Puolustusvoimien Materiaalilaitos. Alue kuuluu Oulujärven vesistöalueen Pyhännän valuma-alueeseen (59.48). Lähin vesistö, Jussinjärvi, sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä lounaassa.

Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä koillisessa.

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, Natura 2000 – ohjelman alueella tai muulla luonnonsuojelualueella. Lähin pohjavesialue, vedenhankintaa varten tär-

keä II ja III luokan pohjavesialueet (Tulikangas A ja B) sijaitsevat 3,5 km etäisyydellä kaakossa. Lähin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva alue (soidensuojelualue) sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä lounaassa.

Lupavelvallinen toiminta

Yleiskuvaus toiminnasta

Jakeluasemalla varastoidaan ja jaetaan 98 oktaanista bensiiniä ja dieselöljyä. Polttoaineet varastoidaan siirrettävissä, maanpäällisissä kaksoisvaippasäiliöissä, joiden tilavuus on 10 000 l/säiliö. Säiliöt on varustettu välitäytön tarkastusikkunalla, ylitäytön estimillä, hätäpysäytysautomaatiikalla sekä säiliöiden ja mittareiden väliin asennetuilla sulkuventtiileillä. Säiliöiden päätyyn on sijoitettu törmäyssuojat. Kokonaisvarastointimäärä on noin 40 000 litraa.

Bensiiniä käytetään noin 30 000 l ja dieselöljyä noin 133 000 litraa vuodessa. Jakesussa käytetään polttoaineiden automatisoitua jakojärjestelmää (PAJA), joka toimii itsepalveluperiaatteella. Polttoaineet toimitetaan paikalle jakeluyhtiön säiliöautolla, mutta bensiinin siirto säiliöön joudutaan tekemään Puolustusvoimien omalla säiliöautokalustolla, koska polttoaineen jakeluyhtiöt toimittavat bensiiniä vain maanalaisiin säiliöihin, jossa nesteen siirto voi tapahtua painovoimaisesti. Säiliöiden täyttäminen hoidetaan muulloin kuin alueella pidettävien harjoitusleirien aikana. Lisäksi autohuoltolan varastossa säilytetään ja jaetaan valopetrolia (1500 l/v), moottori-, vaihteisto- ja hydraulikkaöljyä (400 l/v), jarrunestettä (20 l/v) sekä jäähdytin- (300 l/v) ja tuulilasinpesunestettä (250 l/v) harjoituksissa käytettäviin ajoneuvoihin, voimakoneisiin, polttomoottoreihin ja lämmittämiin.

Keljon autohuoltola ja siinä oleva polttoaineiden jakopaikka on rakennettu 1985-1986. Polttoaineiden jakopaikka on asfaltoitu ja pinta-alaltaan noin 270 m² (20 m x 13,7 m). Asfaltti on muotoilu niin, että pinta- ja valumavedet johdetaan kahteen sadevesivesikaivoon, josta edelleen maastossa noin 15 metrin etäisyydellä kaakossa sijaitsevaan kokoojakaivoon. Kokoojakaivosta vedet johdetaan noin 25 metrin etäisyydellä kaakossa sijaitsevaan bensiini- ja öljynerotuskaivoon (PEK 1530, Oy Labko Ab). Öljynerotimesta purkuvedet johdetaan maastoon noin 60 metrin etäisyydelle kaakkoon. Öljynerotuskaivossa on ilmaisin ja hälytin. Hälytin on kytketty lähellä sijaitsevaan päivystysrakennukseen.

Ympäristökuormitus, ympäristövaikutukset ja niiden tarkkailu sekä kuormituksen rajoittamiseksi esitetyt toimenpiteet

Ympäristökuormituksen ja -ympäristövaikutusten arvioidaan normaalitoiminnassa olevan vähäisiä. Onnettomuustilanteissa voi aiheutua vaikutuksia ympäristöön, jos nesteitä pääsee vuotamaan vesistöön, maaperään tai pohjaveteen.

Autohuoltolan toiminnassa syntyy ongelmajätteitä. Ongelmajätteet kerätään tarkoitusta varten varattuihin astioihin, jotka sijaitsevat autohuoltolarakennuksen voiteluainevarastossa ja ne toimitetaan jokaisen harjoituksen jälkeen ongelmajättepisteeseen Kainuun Prikaatille Kajaaniin. Jäteöljyjä syntyy vuodessa seuraavasti: polttoaineet 300 l, öljyt 300 l, jäähdytin- ja jarruneste 200 l ja kiinteä öljyinen jäte 500 l vuodessa.

Öljynerotuskaivo tyhjenetään kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa hälytyksen mukaisesti. Lajittelun tuloksena syntyvät sekajätteet toimitetaan Majasaarenkaan jäteasemalle ja ongelmajätteet luvalliseen jätteiden käsittely- tai hävityspaikkaan. Sopimus kaivon huollosta on Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Kainuun alueen kanssa.

Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu sekä raportointi

Hakija on esittänyt, että polttoaineiden kulutusta seurataan yleisesti kuukausittain ja harjoitusten aikana päivittäin. Polttoaineiden säiliöt ja niihin liittyvät jakolaitteet tarkastetaan ulkopuolelta kuukausittain. Lisäksi ulkopuolinen taho tarkastaa ja puhdistaa polttoainesäiliöt määräajoin viiden vuoden välein.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lupahakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti kuuluttamalla 25.8. – 24.9.2008 Kainuun ympäristökeskuksen ja Kuhmon kaupungintalon ilmoitustauluilla sekä Kainuun ympäristökeskuksen internet-sivuilla. Kuulutus on myös julkaistu Kuhmolainen - nimisessä paikallislehdessä 22.8.2008.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet nähtävillä Kuhmon kaupungintalolla ja Kainuun ympäristökeskuksen kirjaamossa.

Lausunnot

Kainuun ympäristökeskus on pyytänyt ympäristönsuojelulain 36 §:n mukaisesti hakemuksesta lausunnot Kuhmon kaupungin teknisen lautakunnan valvontaosastolta sekä Kainuun maakunta-kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöterveydenhuollon tulosalueelta.

Hakemuksesta on annettu määräaikaan mennessä kaksi lausuntoa.

Kainuun maakunta-kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolla ei ole 24.7.2008 päivätyn lausunnon mukaan huomautettavaa hakemuksesta.

Kuhmon kaupungin teknisen lautakunnan valvontaosastolla ei 28.8.2008 päivätyn lausunnon mukaan ole myöskään huomautettavaa hakemuksesta.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty yhtään muistutusta tai mielipidettä.

Neuvottelu ja tarkastus

Ympäristölupahakemukseen liittyvä lupaneuvottelu ja – tarkastus on pidetty 17.6.2009. Neuvottelusta on laadittu muistio ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Kainuun ympäristökeskus myöntää ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Puolustusvoimien Kainuun Prikaatille Keljon Autohuoltolan yhteydessä olevalle polttoaineiden jakeluasemalle Vuosangan ampuma- ja harjoittelualueella. Luvanhaltijan on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

Toiminta-alue

1. Jakeluasema on kunnostettava ja rakennettava niin, että se täyttää kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemilla (415/1998) ja palavien nesteiden varastointia ja käsittelyä jakeluasemilla koskevan standardin SFS 3352. Suunnitelma jakeluaseman kunnostamiseksi lupamääräysten mukaiseksi on toimitettava Kainuun ympäristökeskuksen tarkistettavaksi 31.5.2010 mennessä. Jakeluasema on kunnostettava määräysten mukaiseksi 31.12.2010 mennessä.

Jakeluaseman kunnostustöiden aloittamisesta ja jakeluaseman käyttöön otosta on ilmoitettava Kainuun ympäristökeskukseen.

2. Jakeluaseman polttonestesäiliöiden tilavuus saa olla yhteensä enintään 40 m³.
3. Jakelumittarikentän ja säiliöiden täyttöalueiden sade- ja valumavedet on johdettava hiekanerotuskaivon kautta viemäroitynä öljynerotuskaivoon. Erotinlaitteiden mitoituksen on oltava riittävä alueen valumavesien käsittelyyn. Öljynerotuskaivon on täytettävä hiilivetyjen erotustehokkuudeltaan standardin EN 858-1 vaatimustaso. Järjestelmässä on oltava näytteenottokaivo erottimen toimivuuden toteamiseksi tarvittaessa.
4. Bensiinisäiliö on varustettava täyttöhöyryjen talteenotolla VNp 468/1996 mukaan.
5. Polttonestesäiliöt on päädyistään ja sivuilta suojattava jakeluasemaa käytettävän kaluston mukaisesti riittävin törmäysestein.

Toiminta

6. Jakelu- ja täyttöalueen päällysteiden kunto on tarkastettava säännöllisesti ja mahdolliset vauriot korjattava viipymättä.
7. Polttoainesäiliöt on tarkastutettava Turvatekniikan keskuksen hyväksymällä tarkastusliikkeellä viiden vuoden välein.
8. Hiekan- ja öljynerottimet on tarkastettava ja tarvittaessa tyhjennettävä riittävän usein, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
9. Polttoainesäiliöissä ja erottimissa olevat hälytysjärjestelmät on pidettävä jatkuvasti kunnossa. Niiden toimivuus on tarkastettava säännöllisesti, mutta vähintään kerran vuodessa. Hälytysjärjestelmän tarkastuksista on pidettävä kirjaa.

10. Jakeluasemalle on nimettävä vastaava hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Kainuun ympäristökeskukselle ja Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jätehuolto

11. Jakeluaseman jätehuolto on järjestettävä siten että maaperään tai ympäristöön ei joudu terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita eikä toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä tai viihtyisyyden vähenemistä.
12. Ongelmajätteet, kuten öljynerotuskaivon jätteet, polttoainejätteet ja polttoaineen imeytykseen käytetty imeytysaine, on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty.
13. Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätelain siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät tiedot ongelmajätteistä.

Häiriötilanteet

14. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle jakeluasemalla on oltava riittävästi bensiinin ja öljyn imeyttämiseen sopivaa imeytysmateriaalia sekä vahingon alkutorjuntaan soveltuvaa välineistöä.
15. Häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilanteista, joista saattaa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle, on viipymättä ilmoitettava Kainuun ympäristökeskukselle, Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, alueen omistajalle sekä tarvittaessa palo- ja pelastusviranomaiselle. Ympäristön pilaantumisen estämiseksi on ryhdyttävä välittömästi päästöjen torjumis- ja korjaustoimenpiteisiin.

Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi

16. Toiminnanharjoittajan on laadittava kalenterivuositain raportti polttoaineiden jakeluaseman käytöstä Kainuun ympäristökeskukselle ja Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Raportissa on oltava ainakin seuraavat tiedot:
- vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot
 - bensiinin läpivirtaus (m^3/v)
 - dieselöljyn läpivirtaus (m^3/v)
 - erottimien tyhjentäminen
 - polttoainesäiliöiden tarkastukset
 - polttoainesäiliöissä ja erottimissa olevien hälytysjärjestelmien tarkastukset, mahdolliset puutteet ja korjaustoimenpiteet
 - toiminnassa tapahtuneet häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet sekä suoritettavat korjaustoimenpiteet
 - syntyneet ongelmajätteet, niiden määrä, laatu ja toimituspaikka

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

17. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan olennaisista muutoksista ennen niiden toteuttamista Kainuun ympäristökeskukselle.
18. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Kainuun ympäristökeskukselle viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan päättymistä. Samalla on esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamisen yhteydessä suoritettavista ympäristönsuojelutoimenpiteistä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Kainuun ympäristökeskus on lupaharkinnassaan katsonut, että kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ja ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain ja sen nojalla on säädetty. Toiminnasta ei asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijaintipaikka huomioon ottaen Kainuun ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa ympäristöön terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohja- tai pintaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Toiminnasta ei myöskään aiheudu naapureille kohtuutonta räsitusta, eikä toiminta sijoitu kaavamääräysten vastaisesti.

Kainuun ympäristökeskus katsoo, että toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat lupamääräykset huomioon ottaen riittävä asiantuntemus.

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan vaikutusalueen ominaisuudet, toiminnan luonne ja sen vaikutukset ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseen tarkoitettujen toimien merkitys ympäristölle sekä toiminnanharjoittajan mahdollisuudet ehkäistä haittojen syntyminen.

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Jakelualueen ja –laitteiden kunnostamisella varmistetaan ympäristönsuojelun riittävä taso ja vähennetään säiliöiden mahdollisesta rikkoutumisesta tai säiliöiden ylitäytöstä aiheutuvaa maaperän sekä pohja- ja pintaveden pilaantumisriskiä. Jakeluasemista annetaan yksityiskohtaisia määräyksiä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemilla (415/1998) ja palavien nesteiden varastointia ja käsittelyä jakeluasemilla koskevassa standardissa SFS 3352. Näiden mukaisesti on noudatettava mm. seuraavia periaatteita: Polttoaineen jakelualueeseen on rakennettava tiivistyskerros, joka estää polttoaineen pääsyn maaperään. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi kestopäällysteenä (esim. asfalttibetoni) tai niin, että alusrakenne varustetaan erillisellä tiivistyskerroksella. Jakelualueen pintavedet on johdettava riittävin kallistuksin öljyn- ja hiekanerottimen kautta viemärintiin. Öljynerottimen mi-

toitus on oltava riittävä. Ympäröivän piha-alueen muotoilu on oltava sellainen, että sadevedet eivät muulta piha-alueelta ohjaudu jakelualueelle. Erittäin helposti syttyviä polttonesteitä, kuten bensiiniä sisältävät säiliöt on sijoitettava maan alle. Polttoainesäiliöt on varustettava ylitäytönestimillä sekä vuodonilmaisu- ja pinnanmittausjärjestelmällä. (Lupamääräys 1)

Lupa on myönnetty rajoitetulle polttoaineen kokonaisvarastointimäärälle lupamääräyksen 2 mukaisesti.

Säiliöiden ja jakelualueen rakennetta, erottimien ja hälytysjärjestelmien toimintaa, tarkkailua ja huoltoa koskevat määräykset on annettu maaperän sekä pohja- ja pinta-veden suojelemiseksi. (Lupamääräykset 1, 3, 5 – 9)

Öljynerottimet on standardin EN 858 mukaan luokiteltu kahteen luokkaan ulostulevan veden hiilivetytypitoisuuden mukaan. Ympäristöministeriön 24.1.2007 antaman asetuksen ja siihen liittyvän Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 liitteen 6 mukaisesti muualle kuin viemäriin jakeluasemilta jätevesiä johdettaessa olisi käytettävä I-luokkaan luettavia öljynerottimia (hiilivetytypitoisuus enintään 5 mg/dm³). (Lupamääräys 3)

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä voidaan rajoittaa teknisillä talteenotto- ratkaisuilla. Ottamalla varastosäiliön täytön yhteydessä syntyvät bensiinihöyryt takaisin säiliöautoon voidaan päästöjä vähentää noin 90 %. (Lupamääräys 4)

Säiliöiden riittäväillä törmäyssuojilla varmistetaan, etteivät mahdolliset törmäykset ole niin vakavia, että laajamittaisia polttoainevuotoja pääsee syntymään. (Lupamääräys 5)

Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon- saannin varmistamiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 §:n nojalla toiminnasta vastaavan on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle mm. on- nettomuudesta tai tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Määräyk- sellä imeytysmateriaalista öljyonnettomuustilanteiden varalle varmistetaan se, että henkilökunta voi aloittaa torjuntatoimet vahinkotilanteissa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ja estää näin päästöjen joutumisen ympäristöön. (Lupamääräykset 10, 14 - 15)

Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätteistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteiden säilytys asianmu- kaisella tavalla ja toimittaminen luvanvaraiseen paikkaan estää niiden aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. (Lupamääräys 11–13)

Määräys häiriö- ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta ja ilmoitus- ja toi- mintavelvoite on annettu välittömän pilaantumisen ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan poik- keuksellista tilanteista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomai- nen voi kyseisten tilanteiden seurauksena antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. (Lupamääräykset 14 – 15)

Ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon sekä toiminnan vai- kutusten tarkkailusta. Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset on annettava

viranomaisten tiedonsaannin turvaamiseksi sekä valvonnan ja tarkkailun järjestämiseksi. (Lupamääräys 16)

Toiminnan olennaista muutosta koskevalla ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan tiedonkulku ympäristöviranomaiselle. Ilmoituksen perusteella ympäristöviranomaisen voi arvioida muutoksen vaikutusta voimassa oleviin lupamääräyksiin ja arvioida mahdollisen uuden ympäristöluvan tarvetta. Luvanhaltijan on ilmoitettava myös muista valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. (Lupamääräys 17)

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Ympäristökeskus on katsonut, ettei tässä vaiheessa ole tarpeen antaa yksityiskohtaisia määräyksiä toiminnan lopettamisesta, vaan tarpeelliset määräykset annetaan erillisen suunnitelman perusteella, kun asia on ajankohtainen. (Lupamääräys 18)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti laajenee tai muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa.

Tarvittaessa ympäristökeskus voi ympäristönsuojelulain 58 §:ssä säädettyjen edellytysten täytyessä muuttaa lupaa tai ympäristönsuojelulain 59 §:ssä säädettyjen edellytysten täytyessä peruuttaa luvan.

Lupamääräysten tarkistaminen

Toiminnanharjoittajan tulee jättää lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristölupahakemus Kainuun ympäristökeskukselle 31.12.2019 mennessä. Hakemuksessa tulee olla selvitykset toiminnan laajuudesta, käytössä olevista ympäristönsuojeluratkaisuista, arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta sekä muut ympäristönsuojeluasetuksen 8 – 12 §:n edellyttämät selvitykset soveltuvin osin. Velvoite on annettu ympäristönsuojelulain 55 §:n nojalla.

Lupamääräyksiä ankaramman asetuksen noudattamisesta

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 2-8, 28,31,35-38, 41- 43, 45- 48, 52-59, 62, 67, 72, 76, 81, 83, 96- 97, 100-101, 105 §:t

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 6, 8 – 11, 16 – 13, 16-19, 23, 30, 36, 37 §:t

Jätelaki (1072/93) 4, 6, 12, 15, 19, 51 – 52 §:t

Jäteasetus (1390/1993) 3, 5, 6, ja 22 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920, muutos 90/2000) 17, 19 §:t

Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001)

Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Maksu **3 225,00 euroa (alv 0%)**

Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) ja ympäristöministeriön alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista antaman asetuksen (1387/2006) nojalla.

Asetuksen mukaan, kun kyseessä on muu kuin asetuksen taulukoissa mainittua toimintaa koskeva ympäristölupa-asia, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 43,00 €/h. Ympäristöluvan käsittelyyn on käytetty 75 tuntia. Näin hinnaksi tulee 3 225,00 euroa. Asian käsittelystä perittävästä maksusta haetaan muutosta samassa järjestyksessä kuin pääasiassa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kuulutus

Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla ympäristökeskuksen ja Kuhmon kaupungin ilmoitustaululla sekä ympäristöhallinnon www-sivuilla. Tieto päätöksestä julkaistaan Kuhmolainen – nimisessä paikallislehdessä 25.8.2009. Lupapääätös pidetään nähtävänä Kuhmon kaupungintalolla ja Kainuun ympäristökeskuksen kirjaamossa sekä www-sivuilla valitusajan.

Jakelu

Päätös lähetetään hakijalle:

Puolustusvoimat
Kainuun prikaati
PL 610
87101 Kajaani

Jäljennös päätöksestä lähetetään (sähköisesti):

Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta
Senaattikiinteistöt Oy
Kuhmon kaupungin teknisen lautakunnan valvontajaosto
Kainuun maakunta-kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöterveydenhuollon tulosalue
Kainuun pelastuslaitos, Kuhmon toimipiste

Metsähallitus
Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
Suomen ympäristökeskus

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristölupayksikön päällikkö
ympäristölakimies


Saara Ylisirniö

Ylitarkastaja


Seija Schroderus-Härkönen

LIITE

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS**liite 1**

Ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeuteen** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ympäristökeskuksen päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusaika päättyy 24.9. 2009.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Kainuun ympäristökeskuksen kirjaamoon. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kainuun ympäristökeskuksen osoite**Postiosoite**

PL 115
87101 KAJAANI

Käyntiosoite

Kalliokatu 4
87100 KAJAANI

Fax

08 6888 716

Sähköposti

kirjaamo.kai@ymparisto.fi

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 VAASA)
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
- Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valitus-kirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.